

GROSSHANDEL



Ihr kompetenter Fachhandel.
Seit 1963.

60
JAHRE

2023

Gasheizgeräte



Brennstoffe



Freizeitbedarf



Camping & Outdoor



WICHTIGE INFORMATIONEN

Alle angegebenen Preise gelten ab Werk, sofern nichts anderes angegeben ist!

Der Mindestumsatz pro Auftrag sollte 100,00 Euro nicht unterschreiten, da wir ansonsten einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 10,00 Euro berechnen.

Warenannahme

Bitte überprüfen Sie jede Sendung bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Falls das Paket beschädigt oder mit Klebeband des Transportunternehmers repariert worden sein sollte, reklamieren Sie es bitte sofort beim Zusteller und lassen Sie sich die Reklamation schriftlich bestätigen. Im Zweifelsfall, oder wenn der Transporteur die Bestätigung der Beschädigung verweigert, nehmen Sie die Sendung bitte nicht an und setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir werden dann schnellstmöglich für eine Ersatzlieferung sorgen.

Rücksendungen defekter Ware

Funktionsprüfungen von Geräten außerhalb der Gewährleistung sowie Mängel, die nachweislich auf ein Kundenverschulden zurück zu führen sind, werden mit einer Kostenpauschale in Höhe von 12,50 Euro zzgl. USt. pro Gerät in Rechnung gestellt. Im Falle einer kostenpflichtigen Reparatur wird dieser Betrag dann zu Ihren Gunsten verrechnet.

- a) Ware kann nur zurückgegeben werden, wenn die Artikel auch bei der Stellfeld & Ernst GmbH gekauft wurden.
- b) Den Grund der Rückgabe bzw. eine Fehlerbeschreibung bitte auf einem separaten beiliegenden Schein angeben.
- c) Die Lieferschein-Nummer, mit welcher Sie die Ware erhalten haben, muss mit aufgeführt werden.
- d) Die Ware muss so verpackt werden, dass diese unbeschädigt beim Empfänger ankommt.
- e) Bitte beachten Sie beim Rückversand von Petroleumöfen, dass nicht nur der Gerätetank, sondern auch der Zwischentank, der sich unter dem Gerätetank befindet, komplett entleert ist. Erforderliche Gerätereinigungen, die durch auslaufendes Petroleum erforderlich werden, unterliegen weder der Gewährleistung, noch der Herstellergarantie und werden in Rechnung gestellt.
- f) Unfrei zurückgelieferte Ware wird nicht angenommen. Rücksendungen müssen frachtfrei an uns zurückgesendet werden.

Nur wenn die o.g. Bedingungen beachtet werden, können wir Ihnen auch eine reibungslose und zügige Bearbeitung zusichern.

Rohstoffpreise

Wir weisen darauf hin, dass wir uns grundsätzlich das Recht auf Preiskorrekturen vorbehalten, sofern diese notwendig sind.

Frachtkosten Paketdienst / Post

Für Lieferungen von bis zu zwei Paketen mit einem max. Gewicht von je 31,5 kg und einer Größe von max. 120 cm Länge und 60 cm Breite, berechnen wir eine Fracht- und Verpackungspauschale in Höhe von 11,00 Euro. Für jedes weitere Paket kommen 5,50 Euro hinzu. Für Pakete mit größeren Abmessungen wie o.g. (Langpaket) berechnen wir einen Zuschlag von 7,50 Euro pro Paket.

Frachtkosten Gefahrgut

Für Lieferungen von Gefahrgut, wie z.B. Gaskartuschen, berechnen wir pauschal pro Paket bis zu 31,5 kg 8,50 Euro. Heliumgas kann nur per Spedition befördert werden. Frachtkosten jeweils auf Anfrage.

Frachtkosten Spedition

Für Lieferungen per Spedition werden die Frachtkosten nach Aufwand in Abhängigkeit von Gewicht der Sendung sowie der Entfernung zur Entladestelle in Rechnung gestellt.

Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.

Irrtümer, Änderungen und Modellwechsel behalten wir uns vor. Bildabweichungen sind möglich.

Alle bisherigen Kataloge und Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Hauptsitz des Unternehmens:

Stellfeld & Ernst GmbH, Oberste-Wilms-Str. 22a, 44309 Dortmund, Deutschland



Für alle mit **i** gekennzeichneten Produkte können wir, auf Grund von schwankenden Rohstoffpreisen, keine langfristig gültigen Einkaufspreise zusichern. Sollte einmal eine Preiskorrektur erforderlich sein, werden Sie selbstverständlich per Auftragsbestätigung darüber informiert. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Bitte lesen Sie auch die **wichtigen Informationen** auf der Seite 2 aufmerksam durch.

Heizgeräte und Zubehör

Gasheizöfen, kleine Gasheizgeräte, Aufsteckstrahler

4 - 7

Gastechnik

Gasdruckregler, Schlauchbruchsicherungen, Gasschläuche

8 - 9

Petroleumheizgeräte und Zubehör

Petroleumöfen, Brennstoff, Brennstoffpumpen

10 - 11

Freizeitbedarf

Gaskartuschen, Ballongas, Abflamm- und Auftaucher, Campingbedarf, Gastrobräter, Sanitärprodukte, Spezialreiniger

12 - 30

Luftentfeuchtung

Luftentfeuchter-Granulat, -Boxen, -Tabs, Autoentfeuchter

31 - 33

Gasflaschen, Elektroheizung

Composite Gasflasche, BBQ Gasflasche, Ölradiator

34 - 35

BLUECRAFT®



BLUECRAFT®

2 in 1

Dieses Topmodell kann mit Propangas oder der integrierten elektrischen Heizung betrieben werden, wenn Ihnen mal das Gas ausgehen sollte.



Infrarot - Gasheizofen BC 4200 mit keramischem Brenner

Der Ofen ist leicht zu bedienen und hat eine piezoelektrische Zündung sowie eine 3-Stufenregulierung. Die Sauerstoffmangelsicherung sorgt für den sicheren Betrieb dieses Ofens. Vier Rollen ermöglichen einen leichten Transport.

- Mit Züandsicherung
- Mit Sauerstoffmangelsicherung
- Mit Piezozündung
- Mit 3-Stufenregulierung
- Mit Schlauch, ohne Gasdruckregler

Für 5 - 11 kg Gasflaschen

Leistung: min. 1,4 - max. 4,2 kW / 50 mbar
Verbrauch: max. 310 g/h / Propan-Butan
Maße: H 73,5 x B 42,5 x T 37 cm
Gewicht: 8,7 kg
Farbe: Schwarz

Palette: 12 Stück / Lagerort: 09/3700

Artikel-Nr.: **810709**
EAN: 4260020512303

Lagerort: 09/6700

Infrarot-Gasheizofen BC 4200 Turbo

Der BC4200 Turbo 2 in 1 Gasheizofen ist leicht zu bedienen und verfügt über eine praktische piezoelektrische Zündung sowie eine 3-Stufen-Regulierung. Die Sauerstoffmangelsicherung sorgt für einen sicheren Betrieb. Der Infrarot-Keramikkbrenner spendet angenehme Wärme und Dank der vier Rollen kann der Ofen bequem positioniert werden.

Eigenschaften Gasbetrieb:

- Mit Züandsicherung
- Mit Sauerstoffmangelsicherung
- Mit Piezozündung
- Mit 3-Stufen-Regelung
- Mit Schlauch, ohne Gasdruckregler

Für 5 - 11 kg Gasflaschen

Eigenschaften Netzbetrieb:

- Mit regelbarem Thermostat
- Mit Kippsicherung
- Mit Ventilator und 2-Stufen-Regulierung der Heizleistung

Leistung-Gasbetrieb: min. 1,55 - max. 4,2 KW / 50 mbar
Verbrauch: max. 305 g/h / Propan-Butan
Leistung-Netzbetrieb: 1.500 W / 230 V/AC
1. Stufe - 750 W | 2. Stufe - 1.500 W
Maße: H 72 x B 42 x T 36 cm
Gewicht: 9,8 kg
Farbe: Schwarz

Palette: 12 Stück / Lagerort: 05/5110

Artikel-Nr.: **810500**
EAN: 4260020515540

Lagerort: 05/9110

**Mit Zulassung
für den Innenbereich
und 2,4 kW Leistung!**



Betrieb mittels Gaskartusche
oder Gasflasche



Heizstrahler „Mr. Heater Portable Buddy“

- Für den Betrieb mit Propan- und Butangas
- Mobil einsetzbar
- Einfache Bedienung
- Kipp-Sicherheitsabschaltung
- Niedrig-Sauerstoff-Sicherheitsabschaltung (ODS)
- Eingebauter, herunterklappbarer Griff
- Drehschalter für die Temperaturregelung
- Mit Adapter für Butan und Propan Gas-Kartuschen mit EN 417 Gewinde (7/16"x28 UNEF)
- Betriebsdauer bis zu 6 Stunden (bei min. Leistung) mit einer Gaskartusche 445 g
- **Mit einem zusätzlichen Umrüstgasschlauch (nicht im Lieferumfang) ist der Betrieb mit Propangas-Kleinflaschen (2,5 - 11 kg) möglich.**

Technische Daten:

Leistung: 1,2 - 2,4 kW (2 Stufen)
Geeignete Raumgröße: 20,5 m²
Abmessungen: 36 x 20 x 37 cm
Gewicht: 4,81 kg

Lieferumfang:

- Heizstrahler „Mr. Heater Portable Buddy“
- Adapter für Propan/Butan Gaskartuschen (EN417)
- Bedienungsanleitung in 13 Sprachen

Artikel-Nr.: **803252**
EAN: 0089301000346

Lagerort: 00/9310

Umrüstgasschlauch

Zum Anschluss an Propangas-Kleinflaschen

Artikel-Nr.: **803255**
EAN: 0089301001589

Lagerort: 05/2400

Transporttasche

Passend für den Heizstrahler „Mr. Heater Portable Buddy“ und 2 Gaskartuschen

Artikel-Nr.: **803253**
EAN: 0089301321496

Lagerort: 05/9200

Transporttasche, gepolstert

Passend für den Heizstrahler „Mr. Heater Portable Buddy“ und 2 Gaskartuschen sowie Gasschlauch

Artikel-Nr.: **803254**
EAN: 0089301320789

Lagerort: 05/2300



Gas - Gewächshausheizung Edelstahl

- Mit Piezozündung und Züandsicherung
- Mit Sauerstoffmangelsicherung
- Thermostateinstellung von +0°C bis +25°C (±3°C)
- Für Räume bis 80 m³
- Sparmodus: Pilotflamme beim Erreichen der gewünschten Temperatur bzw. automatisches Starten beim Sinken der Temperatur
- Mit Gasschlauch 80 cm, **ohne** Gasdruckregler
- Inkl. Standfüße
- Als Stand- und Hängegerät einsetzbar

Leistung: 4000 W max. / 50 mbar
Gasart: Propan-Butan
Verbrauch: 280 g/h bei max. Leistung
Abmessungen: H 47 x B 38 x T 15 cm
Gewicht: 5,8 kg

VPE: 3

Artikel-Nr.: 801495
EAN: 4260111755381

Lagerort: 59/9210



Gas - Gewächshausheizung Grün

Technische Daten s. oben Gas-Gewächshausheizung Edelstahl, Art.-Nr. 801495

Material: Metall, grün lackiert

VPE: 3

Artikel-Nr.: 801494
EAN: 4260111755398

Lagerort: 09/6110



Zelt-/Campingheizung 1,7 KW mit Züandsicherung

Kompakte Propangasheizung für offene und gut belüftete Räume (Zelt) mit großer Leistung (1700W).

Gasverbrauch: 120 g/h
Aus rostfreiem Aluminium. Größe 34 x 8,5 x 18,5 cm.
Lieferung inkl. Anschlusschlauch 150 cm, R1/4 Linksgewinde

VPE: 5

Artikel-Nr.: 801305
EAN: 4260111755480

Lagerort: 06/9400

BLUECRAFT



Infrarot Aufsteckstrahler BC 4200 PZG mit Piezozündung für den Betrieb im Freien

- Stabiles Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Regelbar
- Mit Schlauch und Regler
- **Mit Züandsicherung und Piezozündung**
- Mit Halterung für Stahl-Propangasflaschen 5 kg und 11 kg
- Zur Direktmontage an 5 kg und 11 kg Propangasflaschen
- **Inkl. Gasflaschenschlüssel mit Magnet**

Leistung: 2700 - 4200 W / 50 mbar
 Gasart: Propan-Butan
 Verbrauch: 200-306 g/h
 Abmessungen: H 235 x B 290 x T 105 mm
 Gewicht: 1,96 kg

VPE: 4

Artikel-Nr.: **803165**
 EAN: 4260020513737

Lagerort: 08/4300



Infrarot Aufsteckstrahler CA 4200 Z für den Betrieb im Freien

- Zur Direktmontage an 5 kg und 11 kg Propangasflaschen
- Regelbar
- Mit Schlauch und Regler
- Mit Züandsicherung
- Mit Halterung für Stahl-Propangasflaschen 5 kg und 11 kg

Leistung: 4200 W / 50 mbar
 Gasart: Propan-Butan
 Verbrauch: 200-340 g/h bei max. Leistung
 Abmessungen: H 25 x B 35 x T 13 cm
 Gewicht: 2,5 kg

VPE: 10

Artikel-Nr.: **810013**
 EAN: 4260020518138

Lagerort: 08/4300

Lagerort

Art.-Nr.

ND - Regler, Camping



- Kleinflaschenanschluss für 3/5/8- und 11 kg Propangasflaschen
- 1,5 kg/h, Ausgang R 1/4" links

50 mbar VPE 10 92/3000 805252

30 mbar VPE 10 92/3000 805264

Elf-Stufen-Regler, verstellbar von 25 bis 50 mbar



- Kleinflaschenanschluss für 3/5/8- und 11 kg Propangasflaschen
- 1 kg/h, Ausgang R 1/4" links

02/7000 805217

ND - Regler 50 mbar, für Haushaltsinnenanlagen, Mobilheime und Gewerbeinsatz



- Mit thermischer Absperreinrichtung (TAE) zur selbsttätigen Absperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über 100°C
- Mit Kontrollmanometer zur Dichtigkeitsprüfung der Anlage
- Mit Schauglas
- Mit Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck
- Kleinflaschenanschluss für 3/5/8- und 11 kg Propangasflaschen
- 1,5 kg/h, Ausgang R 1/4" links

04/2200 805255

MD - Regler für Lötgeräte und Heißluftgebläse



- Kombianschluss für 3 kg bis 33 kg / Ausgang 3/8" links

2,5 bar, 8 kg/h 09/7000 805099

Schlauchbruchsicherung 50 mbar



- beidseitig 1/4" links
- 1,5 kg/h

09/6000 805284

Schlauchbruchsicherung 1,5 - 4 bar



- beidseitig 3/8" links
- 6 - 8,5 kg/h

09/6000 805360



Schutzkappe für Propangasflaschen

Passend für 3kg-, 5kg- und 11kg Gasflaschen

VPE 10
Artikel-Nr.: 4201

Lagerort: 05/1000

NEU

2 in 1

Gasreglerlöser mit Magnet & Schlüssel 17mm für Überwurfmutter 1/4"

Ermöglicht ein kraftsparendes Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Gasflaschenventil sowie auch gleichzeitig das Anschließen und Lösen des Gasschlauchs mit einer Überwurfmutter 1/4". Dazu gewährt der Schlüssel durch den integrierten Magnet einen sicheren Halt an handelsüblichen Stahlflaschen.

Maße: H 0,7 x B 5 x L 16,6 cm

VPE 10
VPE 100 / Lagerort: 05/3000

Artikel-Nr.: 807944DUO
EAN: 4260020515823

Lagerort: 59/3000



Ballongas Füllventil

- Knickventil mit flexibler Gummispitze für präzise Dosierung
- Messingkolben-Konstruktion mit hoher Qualität
- Kein Werkzeug erforderlich (per Hand auf- und abschraubbar)
- O-Ring Abdichtung für schnellen Handanschluss
- Passt auf jede EU-Norm Mehrweg - Heliumgasflasche
- Eingangsdruck: 200 Bar | Gewinde: W 21,8 x 1 1/4 Zoll

VPE 10 / Lagerort: 09/7100

Artikel-Nr.: 44601
EAN: 4260020514505

Lagerort: 05/8100



PVC - Niederdruck - Schlauchleitungen, Betriebsdruck 10 bar. Kunststoff nach DIN 4815-2 / temperaturbeständig von -30°C bis +70°C / An einem Ende Überwurfmutter G 1/4" Linksgewinde, am anderen Ende Schneidringanschluss RVS 8



Länge	VPE (Stk.)	Lagerort	Art.-Nr.
100 cm	5	04/3000	805304
150 cm	5	07/3000	805307
200 cm	1	52/4000	805205

PVC - Niederdruck - Schlauchleitungen, Betriebsdruck 10 bar. Kunststoff nach DIN 4815-2 / temperaturbeständig von -30°C bis +70°C / Beidseitig Überwurfmutter G 1/4" Linksgewinde



Länge	VPE (Stk.)	Lagerort	Art.-Nr.
100 cm	5	08/2000	805303
150 cm	5	02/3000	805306
200 cm	5	03/4000	805051
300 cm	1	03/5000	805630

Petroleumofen Tosai 360A

Eigenschaften:

- Einzelbrenner, Dochtgerät
- Mobil einsetzbar
- Automatische Abschaltung
- Bedienungsanleitung in 7 Sprachen



Technische Daten:

Wärmekapazität (kW)	3
Geeignete Raumgröße (m ³)	120
Brennstoffverbrauch (l/Std.)	0,31 (bei maximaler Leistung)
Tankinhalt (l)	4,6
Betriebsdauer/Tank	14,5 Std.
Abmessungen (BxTxH in mm)	470 x 310 x 500
Gewicht (kg)	9,0
Farbe	Anthrazit

Zum Betrieb des Gerätes sind vier Batterien, Typ LR 14 oder C / 1,5 V, erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Artikel-Nr.: **850310**
EAN: 5420020001675

Lagerort: 59/9410

PetroHeat® Brennstoff für viele mobile Petroleumöfen

Für eine störungsfreie Verbrennung ist es wichtig, einen qualitativ hochwertigen Brennstoff zu benutzen.

Verwenden Sie kein verunreinigtes, chemisch behandeltes oder mit Wasser oder Benzin verdünntes Petroleum.

Mehr als 95 % der auftretenden Probleme beruhen auf der Verwendung minderwertiger Brennstoffe für Heizkamine; solche Probleme fallen nicht unter Garantie-/Gewährleistungen. Sehr schwefelarm, <0,5mg/kg. Aromaten Gehalt <0,01% m/m.

Die Benutzung von PetroHeat® Brennstoff, der eigens für Heizgeräte entwickelt wurde, sorgt für ein optimales Verbrennungsergebnis und schont außerdem die Umwelt.

Im umweltfreundlichen PET-Kanister mit 20 Litern Inhalt.

Palette 45 Stück / Lagerort: 08/9400




Gefahr!; H304; EUH066

Artikel-Nr.: **850006**
EAN: 8710744001004

Lagerort: 08/1500

Handpumpe

Zum Befüllen der Brennstofftanks von Petroleumöfen




Artikel-Nr.: **850406**
EAN: 5420020005727

Lagerort: 59/1000

Automatische Brennstoffpumpe

- Batteriebetrieben
- Zum Befüllen der Brennstofftanks von Petroleumöfen
- Gewicht: 205 g (netto)

Passende Batterien (2 Stück): Typ Mono D LR 20
(nicht im Lieferumfang enthalten)



BLUECRAFT



VPE **30** / Lagerort: 59/5000

Artikel-Nr.: **800141**
EAN: 4260020512105

Lagerort: 59/6000

Vlies-Ersatzdocht für Petroleumöfen

passend für Petroleumöfen Kero 260/360 / Tayosan 363 /
Tosai 360 A

B 11 x L 17 cm



Artikel-Nr.: **850065**

Lagerort: 09/6100

Ersatzdocht für Petroleumöfen aus Vlies und Baumwolle

passend für Petroleumöfen Kero 260/360 / Tayosan 363 /
Tosai 360 A

B 11 x L 17 cm



Artikel-Nr.: **850402**

Lagerort: 59/9000

Butangas-Stechkartusche 190g mit Gas-Stop-System entspr. DIN EN 417:2012

Mit Sicherheitsventil zur Begrenzung vor Gasaustritt im Falle des Entfernens der gefüllten Gaskartusche aus dem Gerät (Vorgeschrieben für den Verkauf seit dem 01.04.2014).



Inhalt: 190 g Butan/Propan-Gasgemisch im Verhältnis **80/20**

VPE **36** (10,8 kg) / Lagerort: 53/1000
 1/2 Palette **1.296** / Lagerort: 03/1000
 1 Palette **2.592** / Lagerort: 02/1000



Artikel-Nr.: **803500**
 EAN: 4260020519838



Gefahr!; H220; H280

Ventilkartusche 227g

Inhalt: 227 g Butangas

VPE **28** (9,6 kg) / Lagerort: 94/1000
 1/2 Palette **756** / Lagerort: 24/1000
 1 Palette **1.512** / Lagerort: 53/1000



Artikel-Nr.: **807051K**
 EAN: 4260020519821



Gefahr!; H220; H280



Schraub-Ventilkartusche 300g

- Inhalt: 300 g Butangas
- Der Behälter ist mit selbstschließendem Sicherheitsventil und internationalem Standardgewinde ausgestattet.

VPE **24**



Artikel-Nr.: **803950** Lagerort: 99/1000
 EAN: 5301000391361



Gefahr!; H220; H280



Schraub-Ventilkartusche 445 g

- Inhalt: 445 g Butan/Propan-Gasgemisch im Verhältnis 80/20
- Der Behälter ist mit selbstschließendem Sicherheitsventil und internationalem Standardgewinde ausgestattet.
- Ø 112 mm

VPE **12**



Artikel-Nr.: **800242** Lagerort: 09/5000
 EAN: 6001773044516



Gefahr!; H220; H280



Lötlampe Laser 3000



Zum Hart-/Weichlöten, Abflammen, für Bastelarbeiten etc.

- Regelbar
 - Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
 - Mit Piezozündung
 - Farbe: Blau, Schwarz
- | | |
|----------------------|---------|
| Leistung: | 2,1 kW |
| Gasverbrauch: | 150 g/h |
| Flammentemperatur: | 1100°C |
| Gewicht inkl. Verp.: | 570 g |

Zu betreiben mit handelsüblichen 190 g Propan-Butan Stechkartuschen nach Norm DIN EN 417:2012.

VPE 12

Artikel-Nr.: **804515** Lagerort: 59/5100
 EAN: 8013729040518

Hochleistungstauchpumpe 22 l/min



Für 12 Volt Gleichstrom, Kabel 1 m, Fördermenge max. 22 l/min, Druck 1,4 bar, Förderhöhe bis zu 13 m, Verbrauch max. 60 W, Ø 80 mm, 135 mm hoch, Trockenlauf-Dichtung mit Dauerschmierung und Entlüftung, drehrichtungsunabhängig. Ohne Rückschlagventil.

Artikel-Nr.: **701000** Lagerort: 08/2200

Tauchpumpe 18 l/min



Für 12 Volt Gleichstrom Kabel 1 m, Fördermenge max. 18 l/min, Druck 1 bar, Förderhöhe bis zu 9 m, Verbrauch 25-35 W, Ø 64 mm, 100 mm hoch, Trockenlauf-Dichtung, drehrichtungsunabhängig. Die bewährte Pumpe für universellen Einsatz: Boiler, Durchlauferhitzer und Duschen.

Artikel-Nr.: **701014** Lagerort: 08/3100

Tauchpumpe 12 l/min



Für 12 Volt Gleichstrom, Kabel 1 m, Fördermenge max. 12 l/min, Druck 0,6 bar, Förderhöhe bis zu 6 m, Verbrauch 18-24 W, Ø 48 mm, 85 mm hoch, Trockenlauf-Dichtung, drehrichtungsunabhängig.

Artikel-Nr.: **701013** Lagerort: 04/7000

Tauchpumpe 10 l/min



Für 12 Volt Gleichstrom, Kabel 1 m, Fördermenge max. 10 l/min, Druck 0,6 bar, Förderhöhe bis zu 6 m, Verbrauch 10-20 W, Ø 38 mm, 80 mm hoch, Trockenlauf Dichtung, drehrichtungsunabhängig, wassergekühlt. Die bewährte Pumpe für jede Behälteröffnung.

Artikel-Nr.: **701011** Lagerort: 09/6000

Eine Party ist keine Party ohne gefüllte Helium-Ballons. BalloonGaz® Helium-Ballon-Kits erlauben Ihnen, Ihre Party schnell und unkompliziert zu etwas Besonderem zu machen:
Z.B. für Geburtstage, Kinderpartys, Hochzeiten, Geburten, Richtfeste, Einweihungsfeiern, Junggesellenabschiede oder andere Anlässe.

Helium-Ballons
jederzeit und überall ✓

Made in Europe ✓

Umweltfreundlicher Ballongasbehälter
durch kleineren Tank = weniger Müll ✓



Diese vorkonfektionierte Verkaufseinheit, bestehend aus einer Helium Gasflasche, Befestigungsband und 30 bzw. 50 farbigen Latex -Ballons, welche vom Verbraucher selbst mit Helium befüllt werden können, ist ideal für Jung und Alt. Das Produkt wird in einer werbewirksamen Verpackung geliefert und ist ein Einwegsystem, welches dem Kunden zeit- und aufwendiges Flaschentauschen nach der Verwendung erspart. Das Gas ist nicht brennbar, also kein gefährliches Gas im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).
Der leere Behälter kann einfach in der gelben Tonne entsorgt werden - hierfür haben wir uns, der Umwelt zuliebe, einem kostenpflichtigen, flächendeckenden Entsorgungnetzwerk angeschlossen (grüner Punkt/Duales System Deutschland).



Ballongas Set 30

- Einweg - Heliumgasflasche mit praktischer Fülldüse
- Füllung reicht für bis zu 30 Latex-Ballons Ø 23 cm
- Inkl. 30 bunt gemischte Latex-Ballons
- Inkl. Befestigungsband
- Maße Verpackung: 20 x 20 x 38 cm / Gewicht: 2,7 kg
- Füllung: 7 Liter / 34,5 bar
- VPE 30 Stück
- Palette 108 Stk.



Artikel-Nr.: **209009**
EAN: 8714572252126

Ballongas Set 50

- Einweg - Heliumgasflasche mit praktischer Fülldüse
- Füllung reicht für bis zu 50 Latex-Ballons Ø 23 cm
- Inkl. 50 bunt gemischte Latex-Ballons
- Inkl. Befestigungsband
- Maße Verpackung: 25 x 25 x 43 cm / Gewicht: 4,6 kg
- Füllung: 13 Liter / 34,5 bar
- VPE 18 Stück
- Palette 57 Stk.



Artikel-Nr.: **209010**
EAN: 8714572252133

Gefahr!; H280

BalloonGaz®



Ballongasflasche 30

- Einweg - Heliumgasflasche mit praktischer Fülldüse
- Füllung reicht für bis zu 30 Latex-Ballons Ø 23 cm
- Maße Verpackung: 20 x 20 x 38 cm / Gewicht: 2,49 kg
- Füllung: 7 Liter / 34,5 bar
- VPE 30 Stück
- Palette 108 Stk.




Achtung!
Keine Ballons enthalten!

Artikel-Nr.: **209003**
EAN: 8714572252027



Gefahr!; H280

**Kleiner Tank,
weniger Müll!**



Ballongasflasche 50

- Einweg - Heliumgasflasche mit praktischer Fülldüse
- Füllung reicht für bis zu 50 Latex-Ballons Ø 23 cm
- Maße Verpackung: 25 x 25 x 43 cm / Gewicht: 4,24 kg
- Füllung: 13 Liter / 34,5 bar
- VPE 18 Stück
- Palette 57 Stk.



Achtung!
Keine Ballons enthalten!

Artikel-Nr.: **209005**
EAN: 8714572252034



Gefahr!; H280

**Hinweis: Latex-Ballons schweben im Durchschnitt 4 - 7 Stunden
und Folienballons bis zu 7 Tage.**

Preise auf Anfrage

BLUECRAFT

Abflamm- und Auftaugerät BC-AP1 mit Piezozündung

Leistungsstarkes Aufwärm- und Abflammgerät mit hochwertigem, großem 60 mm Ø Spezialbrenner. Ideal für die biologische Beseitigung von Moos und Unkraut an Hauseingängen, Terrassen, Gartenwegen, Parkplätzen, in der Landwirtschaft und im Weinbau. Weiterhin ein Profi in den Bereichen Aufwärmen und Auftauen, Teearbeiten und Dachisolierungen.

Ausstattung:

- Mit Piezozündung
- Mit Gasschlauch 5 m, 2 x 3/8" lks
- Mit Abstellbügel
- 1 Brenner Ø 60 mm
- 2 Konterschlüssel

Technische Daten:

Brennleistung: 69 kW, regulierbar
Gasdurchfluss: 4930 g/h / Propan-Butan
Nenndruck: 2,5 bar
Flammentemperatur: max. 1800°C
Gewicht inkl. Gasschlauch: 2,13 kg
Gesamtlänge: 89 cm
VPE 8 / Lagerort: 01/3200

VPE 16 / Lagerort: 01/2200

Artikel-Nr.: **804603**
EAN: 4260020512273



Zubehör für das Abflamm- / Auftaugerät

Gasschlauch 5 m, 2x 3/8" lks, für Abflammgerät 804603


Artikel-Nr.: **512315065** Lagerort: 09/6000

Konstantdruckregler 2,5 bar/8 kg für 5 - 33 kg Propangasflaschen

Artikel-Nr.: **805099** Lagerort: 09/7000

Schlauchbruchsicherung 3/8", max. 4 bar, max. 10 kg/h

Artikel-Nr.: **805360** Lagerort: 09/6000



BLUECRAFT®

Premium Qualität

10,5 kW Premium-Hockerkocher mit Züandsicherung und Piezozündung

Diese stufenlos regelbaren Hockerkocher sind ideal für Jugendgruppen, Vereine, Schausteller oder alle, die große Feste veranstalten! Auch das Beheizen von Räucheröfen und Gulaschkanonen ist möglich. Beste Qualität, stabile Verarbeitung und höchste Sicherheitsaspekte sind bei diesem vielseitig einsetzbaren Kocher selbstverständlich.



Hockerkocher mit 3 Beinen

Maße: B 37 x H 17 cm
Länge inkl. Brenner 55 cm
Gewicht: 4,2 kg
Leistung: **4,5 - 10,5 kW regelbar** / 50 mbar
Gasverbrauch: 764 g/h / Propan - Butan
Nennndruck: 50 mbar
Anschluss: 1/4" Linksgewinde

VPE 4 / Lagerort: 09/1300
Palette 70 Stück / Lagerort: 03/9200

Artikel-Nr.: **807908**
EAN: 4260020515670



Hockerkocher mit 4 Beinen

Maße: 40 x 40 x H 18 cm,
Länge inkl. Brenner 55,5 cm
Gewicht: 5,3 kg
Leistung: **4,5 - 10,5 kW regelbar** / 50 mbar
Gasverbrauch: 764 g/h / Propan - Butan
Nennndruck: 50 mbar
Anschluss: 1/4" Linksgewinde

VPE 4 / Lagerort: 06/4300
Palette 70 Stück / Lagerort: 59/2300

Artikel-Nr.: **807715**
EAN: 4260020515625

Gusseiserne Wende-Grillplatte, quadratisch

- Passend zu 4-Bein-Hockerkocher oder z.B. auch für Gasgrills, Holzkohlegrills
- Beidseitig nutzbar: eine Seite geriffelt, andere Seite glatt



Maße: 42 x 42 (50 cm mit Griffen) x Gesamthöhe 3 cm
Grillfläche 40 x 40 cm
Gewicht: 9,45 kg

Artikel-Nr.: **308999**
EAN: 4260020512884

Lagerort: 05/1300

CAMPINGKOCHER MIT UND OHNE ZÜND SICHERUNG



Campingkocher 2-flammig

Leistung: **2 Brenner mit je 2,2 kW**
Verbrauch: 320 g/h
Nenndruck: 50 mbar / Propan - Butan
Maße: B 60 x T 33 x H 10 cm
Gewicht: 3,2 kg
Schlauchanschluss: 1/4" Linksgewinde | Anschluss rechts
Farbe: Weiss

- **Sehr stabiler emaillierter Topfträger**
- **Emaillierte Brennerdeckel**

VPE **4** / Lagerort: 04/6200
Palette 30 Stück / Lagerort: 53/5200

Artikel-Nr.: **807506**
EAN: 6953207900014

✓ **4,4kW**



Campingkocher 2-flammig mit Zündsicherung

Technische Daten s. Art.-Nr. 807506
Schlauchanschluss: links

VPE **4** / Lagerort: 00/4400
Palette 30 Stück / Lagerort: 09/0400

Artikel-Nr.: **807546**
EAN: 6953207906665



Campingkocher 3-flammig

Leistung: **2 Brenner mit je 2,2 kW, 1 Brenner mit 0,85 kW**
Verbrauch: 382 g/h
Nenndruck: 50 mbar / Propan - Butan
Maße: B 61 x T 33 x H 10 cm
Gewicht: 3,3 kg
Schlauchanschluss: 1/4" Linksgewinde | Anschluss rechts
Farbe: Weiss

- **Sehr stabiler emaillierter Topfträger**
- **Emaillierte Brennerdeckel**

VPE **4** / Lagerort: 03/0300
Palette 30 Stück / Lagerort: 09/8200

Artikel-Nr.: **807508**
EAN: 6953207900021

✓ **5,25kW**

CAMPINGKOCHER MIT UND OHNE ZÜND SICHERUNG



Campingkocher 3-flammig mit Zündsicherung

Technische Daten s. Art.-Nr. 807508

Schlauchanschluss: links

VPE 4 / Lagerort: 06/6500
Palette 30 Stück / Lagerort: 54/1500

Artikel-Nr.: 807548
EAN: 6953207906672



Campingkocher 4-flammig

Leistung: 1 Brenner mit 2,2 kW,
1 Brenner mit 1,4 kW,
2 Brenner mit je 1,1 kW
Verbrauch: 422 g/h
Nenndruck: 50 mbar / Propan - Butan
Maße: B 58 x T 54 x H 10 cm
Gewicht: 4,7 kg
Schlauchanschluss: 1/4" Linksgewinde | Anschluss rechts
Farbe: Weiss

- Sehr stabiler emaillierter Topfträger
- Emaillierte Brennerdeckel

VPE 4 / Lagerort: 00/8300
Palette 25 Stück / Lagerort: 09/6300

Artikel-Nr.: 807512
EAN: 6953207900038

✓ 5,8kW




Campingkocher 4-flammig mit Zündsicherung

Technische Daten s. Art.-Nr. 807512

Schlauchanschluss: links

VPE 4 / Lagerort: 01/3700
Palette 25 Stück / Lagerort: 04/8600

Artikel-Nr.: 807550
EAN: 6953207906689



Gasanschluss des
Campingkochers


EDELSTAHL - PROPANGASKOCHER

Diese Propangaskocher sind mit einer Piezozündung neuester Generation und dem Turboeffekt ausgestattet.

Turboeffekt


Durch den Turboeffekt wird die Verwirbelung von Gas und Sauerstoff verstärkt und die Verbrennung erfolgt konzentrierter. Dadurch wird der Verbrauch erheblich gesenkt und Sie sparen Energie. Gleichzeitig wird die Effektivität der Hitzeerzeugung erhöht. Alle Kocher sind zündgesichert und ohne kostspielige Umrüstung für 30 und 50 mbar Gasdruck zu verwenden. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebenszeit dieser Kocher um ein Vielfaches.

**Konzentriertes
Verbrennen**




Turboeffekt verstärkt Wirbel von Gas und Sauerstoff

**Spart
Energie**



Weniger Verbrauch

**Hohe
Leistung**



Sehr konzentrierte Flamme, effektive Hitzeerzeugung

**Spart
Zeit und Geld**



Spart Zeit und Geld

Diese Kocher sind nur für den Außenbereich zugelassen!

Model	JV-02s	JV-03s	JV-04s
Gehäuse:	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Brenner:	90mm Ø	90/90mm Ø	90/40/90mm Ø
Leistung bei 50 mbar:	5,0 kW	9,0 kW (1x 5,0 kW, 1x 4,0 kW)	10,0 kW (2x 4,4 kW, 1x 1,2 kW)
bei 30 mbar:	4,0 kW	7,0 kW (1x 4,0 kW, 1x 3,0 kW)	8,0 kW (1x 4,0 kW, 1x 3,0 kW, 1x 1,0 kW)
Verbrauch bei 50 mbar:	360 g/h	650 g/h	750 g/h
bei 30 mbar:	290 g/h	500 g/h	580 g/h
Züandsicherung:	ja	ja	ja
Maße (BxTxH):	30,2 x 41,2 x 11,8 cm	70,0 x 40,0 x 11,5 cm	70,0 x 41,0 x 14,2 cm
Gewicht:	3,2 kg	6,04 kg	6,92 kg
Gasart:	Propan-Butan 30 - 50 mbar	Propan-Butan 30 - 50 mbar	Propan-Butan 30 - 50 mbar
Anschluss:	1/4" links	1/4" links	1/4"links
VPE Karton/Palette:	6 / 72	3 / 35	3 / 30



Artikel-Nr.: **805390**
EAN: 4260028045117
Lagerort: 06/3500



Artikel-Nr.: **805391**
EAN: 4260028045121
Lagerort: 03/3900



Artikel-Nr.: **805392**
EAN: 4260028045131
Lagerort: 00/6110

EDELSTAHL - PROPANGASKOCHER MIT GLASPLATTE

Gaskocher in edler Optik mit stabilem Edelstahlgehäuse und Einscheiben-Sicherheitsglasplatte

Diese neuen Gaskocher aus der JV-Serie sind mit einer Einscheiben-Sicherheitsglasplatte (ESG) ausgestattet und überzeugen durch die stilvolle Optik und lang bewährte Qualität der JV-Modelle. Die Gaskocher verfügen ebenfalls über eine Piezozündung und den Turboeffekt.

- ✓ Leistungsstark
- ✓ Turboeffekt
- ✓ Piezozündung
- ✓ 50 mbar

Diese Kocher sind nur für den Außenbereich zugelassen!

Model	JV-1 ESG	JV-2 ESG	JV-3 ESG
Gehäuse:	Edelstahl/ESG	Edelstahl/ESG	Edelstahl/ESG
Brenner:	90mm Ø	90/90mm Ø	90/40/90mm Ø
Leistung:	4,2 kW	7,7 kW (1x 4,2 kW, 1x 3,5 kW)	8,3 kW (2x 3,65 kW, 1x 0,8 kW)
Verbrauch:	301 g/h	560 g/h	604 g/h
Züandsicherung:	ja	ja	ja
Maße (BxTxH):	34,5 x 42,5 x 10,5 cm	77,5 x 42,5 x 11,0 cm	77,5 x 42,5 x 11,0 cm
Gewicht:	3,5 kg	8,0 kg	8,45 kg
Nenndruck:	50 mbar Propan-Butan	50 mbar Propan-Butan	50 mbar Propan-Butan
Anschluss:	1/4" links	1/4" links	1/4"links
VPE:	6	3	3



Artikel-Nr.: **805200**
EAN: 4260028045281
Lagerort: 06/4900

Artikel-Nr.: **805201**
EAN: 4260028045282
Lagerort: 59/9410

Artikel-Nr.: **805202**
EAN: 4260028045283
Lagerort: 59/7810

Die gasbetriebenen (Propan/Butan) Gastrobräter sind aus rostfreiem Edelstahl, in vielfältigen Variationen lieferbar und für den professionellen Einsatz konzipiert. Das spezielle Brennersystem verringert den Gasverbrauch um bis zu 20%. Sie sind z.B. bewährt in der Gastronomie, im Biergarten, am Imbissstand, bei Vereinsfesten, in Schulen/Kindergärten, bei der privaten Grillparty usw.

Mit dem vielseitigen Zubehör lässt sich der Bräter für unterschiedliche Aufgaben ausbauen (s. Kombinationsmöglichkeiten). Die Grillrostsets sind mit Fettauffangwanne und Flammenabdeckung ausgestattet, sodass kein Fett auf die Gasbrenner tropfen bzw. sich entzünden kann.

- **Gasgrill in sehr stabiler Edelstahlausführung (Gehäuse 1mm stark)**
- **Neu entwickeltes Brennersystem, dadurch 20% geringerer Gasverbrauch**
- **Mit Piezozündung und thermischer Flammenüberwachung**
- **Mit Gasschlauch und Gasdruckregler**
- **Umfangreiches Zubehör (kombinierbar)**
- **Einsatz auch in gut belüfteten Räumen möglich**
- **DVGW geprüft**
- **Made in Germany**

Technische Daten:	Gasgrill 1-flammig	Gasgrill 3-flammig
Heizleistung (kW):	3,6	11
Gasverbrauch (g/h):	360	850
Anschlusswert (kg/h, mbar):	1,5/50	1,5/50
Gewicht (kg):	12	22
Maße Gerät (mm):	B 333 x T 523 x H 290	B 643 x T 523 x H 290
Verpackungsmaß (mm):	340 x 530 x 300	650 x 530 x 300
Artikel-Nr.:	808311	808313



Ausführung mit Edelstahlbrennern auf Anfrage möglich

Die Gastrobräter sind in der Grundausrüstung ohne Zubehör wie z.B. Rost-Set oder Pfanne.

Kombinieren Sie selbst aus der Vielfalt an Zubehör (s. Seite 27 und 28)!



Kombinationsbeispiel

GASTROBRÄTER 1-FLAMMIG & ZUBEHÖR

Kombinationsmöglichkeiten für 1-flammigen Gastrobräter



Seitenablagen
VE 2 Stück

Artikel-Nr.: **808380**
Lagerort: 09/9400



Grundgerät mit Gasschlauch und Druckminderer

Artikel-Nr.: **808311**
Lagerort: 09/4600



Rost-Set 1-flammig,
bestehend aus Rost, Flammenabdeckung und Fettauffangwanne

Artikel-Nr.: **808314**
Lagerort: 05/5400



Stahlblechpfanne 1-fl.,
60 mm hoch, 2,75 mm stark

Artikel-Nr.: **808381**
Lagerort: 09/6200




Pfanne emailliert 1-fl.,
60 mm hoch, 2,75 mm stark

Artikel-Nr.: **808384**
Lagerort: 09/2500



Edelstahl-Pfanne 1-fl.,
60 mm hoch, 3 mm stark

Artikel-Nr.: **808391**
Lagerort: 05/5700




Untergestell starr 1-fl.,
bestehend aus 4 Standbeinen und Zwischenboden

Artikel-Nr.: **808438**
Lagerort: 09/9300



Untergestell fahrbar 1-fl.,
bestehend aus 4 Standbeinen, 2 Laufrollen, 2 Handgriffen und Zwischenboden

Artikel-Nr.: **808459**
Lagerort: 09/2500



Edelstahl-Deckel 1-fl.,
für Bräterpfannen

Artikel-Nr.: **808366**
Lagerort: 08/5100



PVC - Gasschlauch, 100 cm
1/4" Linksgewinde x 8mm RVS

Artikel-Nr.: **805304**
Lagerort: 04/3000



Gasdruckregler 50 mbar für Gewerbeinsatz,
für Kleinflaschenanschluss

Artikel-Nr.: **805255**
Lagerort: 04/2200



Schlauchbruchsicherung 50 mbar,

Artikel-Nr.: **805284**
Lagerort: 09/6000

GASTROBRÄTER 3-FLAMMIG & ZUBEHÖR

Kombinationsmöglichkeiten für 3-flammigen Gastrobräter



Kombiset 3-flammig,
bestehend aus 1/2 Pfanne,
1/2 Rost, 1/2 Flammenabde-
ckung und Fettauffangwanne
Artikel-Nr.: **808495**
Lagerort: 02/1800



**Grundgerät mit Gasschlauch und
Druckminderer**

Artikel-Nr.: **808313**
Lagerort: 00/1210



Rost-Set 3-flammig,
bestehend aus Rost, Flam-
menabdeckung und Fettauf-
fangwanne
Artikel-Nr.: **808499**
Lagerort: 05/4600



Stahlblechpfanne 3-fl.,
60 mm hoch, 2,75 mm stark

Artikel-Nr.: **808303**
Lagerort: 05/2400



Pfanne emailliert 3-fl.,
60 mm hoch, 2,75 mm stark

Artikel-Nr.: **808315**
Lagerort: 00/9800



Edelstahl-Pfanne 3-fl.,
60 mm hoch, 3 mm stark

Artikel-Nr.: **808334**
Lagerort: 00/9210



**Wokpfanne mit Adapter,
kleinem Rost und Flam-
menabdeckung 3-fl.**

Artikel-Nr.: **808439**
Lagerort: 05/2110



**Seitenablagen,
VE 2**

Artikel-Nr.: **808380**
Lagerort: 09/9400



Edelstahl-Deckel 3-fl.,
für Bräterpfannen

Artikel-Nr.: **808442**
Lagerort: 05/5200



Untergestell starr 3-fl.,
bestehend aus 4 Standbei-
nen und Zwischenboden

Artikel-Nr.: **808424**
Lagerort: 09/3500



Untergestell fahrbar 3-fl.,
bestehend aus 4 Standbei-
nen, 2 Laufrollen, 2 Handgrif-
fen und Zwischenboden

Artikel-Nr.: **808486**
Lagerort: 09/2700

**Zubehör wie Gasschlauch,
Gasdruckregler und
Schlauchbruchsicherung
s. Seite 27**

Paella - Gasbrenner

Emaillierte Ausführung für den Betrieb im Freien



Leistung 30 mbar 50 mbar

Leistung	30 mbar	50 mbar		Art.-Nr.
Ø 40 cm 2-Ring, 11,4 kW 13,9 kW	07/7400			808213
Ø 50 cm 2-Ring, 13,5 kW 15,5 kW	05/3500			808214
Ø 60 cm 3-Ring, 21,0 kW 24,8 kW	05/1700			808217

(Emaillierte Ausführung mit Zündsicherung, 50 mbar auf Anfrage)

Paella - Pfanne Stahl poliert

- Stoß- und kratzunempfindlich
- Beste Brat- und Kocheigenschaften
- Wichtig - nach der Reinigung einölen



Ø 42 cm, 1,7 kg	05/2100	808253
Ø 55 cm, 3,5 kg	09/4200	808254

Paella - Pfanne emailliert

- Gute Brat- und Kocheigenschaften
- Pflegeleicht - kein Einölen nötig



Ø 50 cm, 2,6 kg	09/4200	808240
Ø 65 cm, 4,6 kg	05/7300	808257

Gusspfannen rund, Höhe 7cm

- Vielseitig einsetzbar
- Absolut formstabil
- Beste Grilleigenschaften
- Enorme Hitzeentwicklung
- Perfekte Wärmespeicherkapazität
- Vorgeglüht und in Öl eingebrannt oder geölt



Ø 40 cm, 13,0 kg	05/3600	808299
Ø 50 cm, 15,0 kg	09/9800	808328

Premium Grillpfännchen inkl. 4 Bambus-Schabern

Die Premium Grillpfännchen eignen sich ideal zum Grillen von zerkleinertem Fleisch, Fisch, Gemüse oder Käse. Für den Einsatz auf Holzkohle-, Gas- und Elektrogrills. Die im Set inbegriffenen 4 Holzschaber aus Bambus sind optimal zum Wenden des Inhalts und auch zum Entleeren des Grillpfännchens geeignet.

- Zum gemeinsamen Grillen von kleinstückigem Grillgut, Gemüse, Käse und weiteren Köstlichkeiten
- Oberflächen-schonender Schaber, auch als Griff einsetzbar
- 1 Set besteht aus 2 Edelstahl-Pfännchen und 4 Bambus-Schabern



Material: Edelstahl, Bambus
Maße: L 18 x B 12 x H 1,9 cm
Gewicht: 320 g

VPE 20

Artikel-Nr.: 818075
EAN: 4260020511832

Lagerort: 07/0100

Premium 3-Kopf-Grillbürste

Sehr robuste und extra lange Bürste, die durch ihre Länge die Arme vor Hitze schützt. 5-mal schnellere Reinigung durch 3-fach Kopf. Der Bürstenkopf ist abgewinkelt und ermöglicht eine 360° Reinigung. Die Borsten sind aus gewebtem Stahldraht, um keine Kratzer auf dem Grill zu verursachen. Der dreifach verstärkte Kunststoff-Griff ist stabil und besonders langlebig.

Material: Rostfreier Stahl, PP-Kunststoff
Länge: 45,7 cm
Gewicht: 360 g

VPE 10

Artikel-Nr.: 808150
EAN: 4260020511276

Lagerort: 06/7000

Bio-Power Grillreiniger Set

Zu 95% aus nachwachsenden Rohstoffen

Reinigt kraftvoll und mühelos kalte und warme Oberflächen (z.B. Backöfen, Grills, Töpfe, Bratpfannen aus Edelstahl, Glas, Keramik und Kochplatten).

500 ml Flasche mit Sprühkopf inkl. Reinigungsschwamm

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside, enthält Natriumchlorid

VPE: 15

Artikel-Nr.: 704800
EAN: 4260020511733

Lagerort: 99/4000



Premium Pizzastein

Mit unseren Premium Pizzasteinen wird Ihre Pizza genauso lecker wie aus einem Steinofen! Sie erleben einen Pizzagenuss genau wie beim echten Italiener!

Mit einer Materialstärke von 15mm verbraucht der Stein weniger Energie beim Aufheizen und eignet sich auch für den Backofen.

Außerdem passt er in nahezu jeden größeren Standgrill.



Material: Cordierit
Maße: 30 x 38 cm
Gewicht: 3.100 g

VPE 8

Artikel-Nr.: 809330
EAN: 4260020511818



Lagerort: 59/9100

Premium Pizzaheber mit Holzgriff

Der Premium Pizzaheber ist das ideale Werkzeug für jeden Pizzabäcker. Mit einer Länge von 31 cm und einer Breite von 20 cm bietet die große Schaufel Platz für fast alle gängigen Pizzen und weiteren Backwaren wie z.B. Flammkuchen, Baguettes und Burger-Buns.

Der Holzgriff ist rutschfest und sorgt für optimales Handling. Er lässt sich nach der Benutzung einklappen und der Heber dadurch platzsparend verstauen.



Material: Edelstahl, Holz
Maße: L 52,5 x B 20 x H 4 cm
Auflagefläche: 31 x 20 cm
Gewicht: 600 g

VPE 10

Artikel-Nr.: 808153
EAN: 4260020510675

Lagerort: 07/2100

Premium XXL Grillzange

Die XXL Grillzange aus Edelstahl mit Holzgriff ist eine extra lange Ausführung und hat mit 56 cm Länge einen optimalen Abstand zum heißen Grill. Der Holzgriff mit Fingereinlass ermöglicht ein angenehmes Handling und einen festen Griff. Durch die Arretierungsfunktion ist die Zange leicht zu handhaben und platzsparend zu verstauen.

Material: Edelstahl, Holz
Länge: 56 cm
Gewicht: 400 g

VPE 10

Artikel-Nr.: 808152
EAN: 4260020511283

Lagerort: 07/7000



Premium Grillbesteck 2-tlg. (Grillzange & Wender)



Hochwertiges Grillbesteck aus rostfreiem gebürsteten Edelstahl mit Griffen aus Kunststoff. Viel Kontaktfläche und perfekte Griffigkeit. Bei der Zange fungiert der Verriegelungsmechanismus gleichzeitig als Aufhänge-Möglichkeit.

Der Wender mit Schneidkante ist ein Allrounder für viele Anwendungen rund ums Grillen. Des Weiteren ist er mit einem praktischen Aufhänge-Haken aus Edelstahl ausgestattet.

Zwei robuste, formschöne und hilfreiche Begleiter beim Grillen.

Material: Rostfreier gebürsteter Edelstahl, Kunststoffgriffe
Länge: 45 cm
Gewicht: 720 g

VPE 10

Artikel-Nr.: **808154** Lagerort: 03/6100
EAN: 4260020510613

Premium Grill Salzstein



Die Premium Grill-Salzsteine eignen sich für alle gängigen Holzkohle-, Gas- und Elektrogrills, sowie für den Backofen. Idealerweise werden die Salzsteine bei schonend zu garendem Grillgut, wie Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse oder Geflügel verwendet. Der Deckel sollte dabei grundsätzlich geschlossen sein.

Die Salzsteine sollten bei indirekter oder direkter, mittlerer Hitze langsam aufgeheizt werden. Sobald der Salzstein die Wunschttemperatur erreicht hat, wird das zuvor leicht geölte Grillgut auf den Grillstein gelegt. Das Grillgut sollte zuvor nicht mehr zusätzlich gesalzen werden, da der Stein selbst für einen leichten Salzgeschmack sorgt.

Er eignet sich zudem wunderbar zum Servieren von fertigem Grillgut. Der Salzstein ist für eine mehrmalige Benutzung gedacht, wird mit der Zeit aber kleiner.

Premium Grill Salzstein 20 x 10 x 2,5 cm

Gewicht: 2.100 g

VPE 10

Artikel-Nr.: **809790** Lagerort: 09/3000
EAN: 4260020519982

Premium Grill Salzstein 20 x 20 x 2,5 cm

Gewicht: 4.400 g

VPE 5

Artikel-Nr.: **809791** Lagerort: 05/7000
EAN: 4260020519975



Alle Gas-Flammenanzünder sind ideal für: Haushalt, Küche, Freizeit, Partys, Garten, Camping.

Stabfeuerzeug



Vorteile: Flammenhöhe einstellbar, nachfüllbar, mit Piezozündung, mit On-/Off-Funktion.
Farblich sortiert

VPE 16 Stk. Display

Artikel-Nr.: 808100
EAN: 8716509003092

Lagerort: 92/1000



Gefahr!; H220; H280

Turbofeuerzeug mit flexibler Spitze extra lang (350 mm)



Mit windfester Turboflamme!

Vorteile: Flammenhöhe einstellbar, nachfüllbar, mit Piezozündung, mit Kindersicherung.
Farblich sortiert

VPE 16 Stk. Display

Artikel-Nr.: 808437
EAN: 4022364494291

Lagerort: 08/1000



Gefahr!; H220; H280

Feuerzeuggas 300 ml inkl. 5 Adapter



VPE 12 Stk.

Artikel-Nr.: 808022
EAN: 4022364491467

Lagerort: 52/1000



Gefahr!; H222; H229

Lecksuchspray 400 ml



Für eine sichere und zuverlässige Lecksuche an Verbindungen von Geräten und Leitungssystemen innerhalb des Temperaturbereiches von oder 0°C bis 50°C.

VPE 12 Stk.

Artikel-Nr.: 805680

Lagerort: 09/1000

Achtung!; H229

Unterliegt nicht der Biozidverordnung!

H5 Sanitärkonzentrat für Mobiltoiletten



Ideal für Camping, Reisemobile, Wohnwagen, Boote etc.

„H5 Sanitärkonzentrat für Mobiltoiletten“ ist ein Fäkalien-Zersetzer für chemische Toiletten und somit bestens für den Einsatz ohne festen Wasseranschluss geeignet. Das Produkt verbreitet einen wohlriechenden, langanhaltenden Citrusduft, auch bei über 30°C. Gas- und Geruchsbildung im Sammeltank werden vermindert. Alte Ablagerungen (z.B. Kalk- und Urinstein) werden bei regelmäßiger Anwendung nach und nach entfernt. Das Produkt zersetzt auch normales Toilettenpapier.

„H5 Sanitärkonzentrat für Mobiltoiletten“ ist gleichzeitig ein Zusatz für das WC-Spülwasser im mobilen Toilettensystem und reinigt den Spülkasten zugleich!

2 Liter Flasche VPE 6 / Lagerort: 08/6000

Palette 288 Stk. / Lagerort 01/6000

Artikel-Nr.: **704803**

EAN: 4260257180436



Achtung!; H315; H319

Frischwassertankreiniger abtyCAM 2 in 1 / Anwendung mit Kaltwasser



Kein Nachspülen erforderlich und einfach in der Anwendung!

Ideal für Camping, Reisemobile, Wohnwagen, Boote etc.

Der Frischwassertankreiniger reinigt den Frischwassertank, -leitungen, Abfluss und Abwasser-/Grauwassertank auf Sauerstoffbasis. Lösungsrückstände sind unbedenklich.

Durch die Kontaktzeit von 2 Stunden eignet sich dieser Reiniger auch perfekt für Mietflotten-Betreiber.

Den Reiniger gemäß Anleitung in den Frischwassertank geben und nach 2-stündiger Kontaktzeit in den Abwasser-/Grauwassertank pumpen. Auch hier 2 Stunden wirken lassen, ablassen und schon haben Sie beide Tanks gereinigt.

Ausreichend für min. 330 Liter.

500 g Dose VPE 12

Artikel-Nr.: **704860**

Lagerort: 06/6000

EAN: 4260231092342

5,0 kg Eimer

Artikel-Nr.: **704865**

Lagerort: 06/8400

EAN: 4260231092359



Gefahr!; H318;



Gefahr!; H318;

Luftentfeuchter Box CLASSIC

ABSODRY[®]
moisture bye bye



- Kompletgerät, sofort einsatzfähig
- Inkl. 450 g Vliesbeutel Granulat
- Für Raumgrößen von bis zu 35m³ (ca. 15m²)

Maße: L 180 x B 110 x H 210 mm
Gewicht: 650 g
Fassungsvermögen: 0,8 l
Farbe: Weiss

VPE 6 / Lagerort: 07/3000
Palette 216

Artikel-Nr.: **307605**
EAN: 7350009530040



3-er Nachfüllpackung 450 g - Beutel im Karton, passend für die Luftentfeuchter Box CLASSIC

VPE 12 / Lagerort: 56/2000
Palette 384

Artikel-Nr.: **307620**
EAN: 7350009530057



Achtung!; H319

Luftentfeuchter Box BIG COMPACT

- Kompletgerät, sofort einsatzfähig
- Inkl. 1000 g Vliesbeutel Granulat
- Für Raumgrößen von bis zu 80m³ (ca. 30m²)



Maße (aufgebaut): L 280 x B 125 x H 170 mm
Gewicht: 1.100 g
Fassungsvermögen: 2 l
Farbe: Weiss

VPE: 8 / Lagerort: 00/6000
Palette 240

Artikel-Nr.: **307610**
EAN: 7350009530422

1-er Nachfüllpackung 1000 g - Beutel, passend für die Luftentfeuchter Box BIG COMPACT

VPE: 10 / Lagerort: 94/1000
Palette 360 / Lagerort: 83/1000

Artikel-Nr.: **307419**
EAN: 7350009530071



Achtung!; H319

**Für Wohnwagen - Reisemobile - Boote - Wohnungen - Keller - Hobbyräume -
Vorzelte - Garagen - Dachböden - Küchen usw.**

BITTE BEACHTEN SIE:

Bei der Verbrennung von 1 kg Propangas wird u.a. 1,6 kg Wasserdampf freigesetzt. Deshalb ist unter anderem überall dort, wo Propangas verbrannt wird, ein Raumentfeuchter zur Aufnahme der entstehenden Feuchtigkeit ein unerlässliches und sinnvolles Zubehör. Außerdem beugen Sie der Bildung von Milben und Schimmelpilz vor.

- Wasser in der Luft wird durch die Granulatkristalle gebunden und tropft in den praktischen Auffangbehälter.
- In kürzester Zeit schnelle Wasseransammlung im Behälter.
- Je nach Luftfeuchtigkeit muss das Granulat nach 4 - 8 Wochen nachgefüllt werden. Nachfüllpacks lieferbar!



 **Achtung!**; H319

- ✓ **Transparenter Behälter**
- ✓ **Sichtbarer Füllstand**

Luftentfeuchter Box CA 70

- Kompletgerät, sofort einsatzfähig
- inkl. 1,0 kg Granulat
- für Raumgrößen von bis zu 70 m³
- neutrale verkaufsfördernde Kartonage (weiß / schwarz)
- Fassungsvermögen: 5,0 L

Farbe: Behälter transparent,
Sieb transparent, Deckel blau

Maße: Höhe 24 cm, Ø 26 cm

VPE 16 / Lagerort: 02/9000

Palette 96 / Lagerort: 08/8000

Artikel-Nr.: 307411
EAN: 4260020513072

Luftentfeuchter Box CA70 lose

ohne Granulat und ohne Karton

VPE 100 / Lagerort: 04/7000

Artikel-Nr.: 307411L Lagerort: 59/7000

Luftentfeuchter Granulat 4,8 kg im Nachfülleimer

Verpackungseinheit / Karton 4 Stk.

Palette 75 / Lagerort: 08/5000

Artikel-Nr.: 307441 Lagerort: 04/6000
EAN: 4260020513058



 **Achtung!**; H319

BLUECRAFT®

NEU



Luftentfeuchter MEGA Box mit extra großem Auffangbehälter und großer Auflagefläche

- Modernes Design - passend für viele Einrichtungen in Wohn-/ Schlafräumen etc.
- Passend für Vliesbeutel 450 - 1200g (max. Länge 24,5 cm) und Tabs Ø 10 cm bei 2 Stück nebeneinander
- Auffangbehälter mit 4 L Fassungsvermögen und sichtbarem Füllstand
- Praktischer Ausgießer mit Verschluss

Farbe: Anthrazitgrau | sichtbarer Füllstand

Maße: Box aufgebaut B 28,8 x T 20 x H 19,5 cm
Auflagefläche B 24,5 x T 16 cm

VPE 10

Artikel-Nr.: 307880

Lagerort: 59/5000

EAN: 4260020515991

BLUECRAFT®

NEU



Luftentfeuchter Granulat im Vliesbeutel Nachfüllpackung 10x 1kg

- Praktischer 1kg Nachfüll-Vliesbeutel, einzeln im Folienbeutel umverpackt
- Passend für alle gängigen Luftentfeuchterbehälter 1000-1200g, wie z.B. auch für MEGA Box

Maße Vliesbeutel: B 13 x L 26 x H 4 cm (inkl. Schweißnaht)

Passende Raumgröße: 1 kg / 20 m²

VPE: 1 / Lagerort: 09/4100

Palette 36 / Lagerort: 08/3100

Artikel-Nr.: 307810

EAN: 4260020515991



Achtung!; H319

Autoentfeuchter 400 g wiederverwendbar

Zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Auto, Wohnwagen, Boot oder auch zu Hause!

Maße: B 18,5 x H 4 x T 15 cm

VPE 24

Artikel-Nr.: 301217

Lagerort: 05/3000

EAN: 8718868061751



NEU



www.composite-gasflasche.de

Composite Eigentumsgasflasche 10 kg

- 10 kg Gasfüllmenge
- Ultraleicht - nur 5,3 kg und somit leichter als eine 11kg Stahl Propangasflasche
- Sicherer Ventilschutz, keine Schutzkappe notwendig
- Füllstand durch transluzente Materialien sichtbar
- Hoher Tragekomfort, dank der ergonomischen Griffe
- Rostfrei, daher keine Rostflecken mehr auf dem Boden
- Salzwasserresistent
- Stapelbar
- Vielseitig einsetzbar z. B. zum Grillen, Kochen, Heizen, Brennen und viel mehr.

Das Händlernetz für das Befüllen/Tauschen der Composite Gasflasche innerhalb Deutschlands existiert bereits und wird immer weiter ausgebaut.

VPE 3 / Lagerort: 00/7500

Palette 48 / Lagerort: 00/5500

Artikel-Nr.: 41010
EAN: 4260020516110



www.bbq-gas.eu

Premium BBQ-GAS Eigentumsflasche

Die innovative Gasflasche für Ihren Gasgrill!

- 8 kg Gasfüllmenge
- Premium Design
- Sicherer Ventilschutz
- Keine Schutzkappe notwendig
- Hohe Standfestigkeit
- Verlängerte Grillzeit bei der 8 kg - BBQ-Gasflasche (im Vergleich zu 5kg Propangasflaschen)
- Vollverzinkt (kein Rost im Grill und auf der Terrasse)

Passt in nahezu jeden Gasgrill

VPE 3

Artikel-Nr.: 41008BBQ
EAN: 4260020510491

Lagerort: 09/8400

**Wir sind Großhändler für Campinggas Flaschen R904 und R907!
Preise auf Anfrage**

BLUECRAFT®

NEU

Ölradiator BC-84 2000 Watt mit Thermostat 3 Heizstufen 800/1200/2000W

Eine Alternative zur herkömmlichen Gasheizung!

Die **9 Rippen** unseres elektrischen Ölradiators BC84 sind mit Öl gefüllt, das sich während des Betriebs erhitzt und so die Wärme in den Raum abgibt. Das Gerät verfügt über eine Gesamtleistung von **2000 Watt**, einstellbar in 3 Leistungsstufen **800/1200/2000W**.

Die stufenlose Temperaturregelung des Thermostats ermöglicht Ihnen eine einfache Einstellung der gewünschten Temperatur.

Hocheffizient durch das schnelle Aufheizen trotz kompakter Bauweise und **energiesparend** durch die Thermostatregulierung!

Auch nach dem Ausschalten des Gerätes wird die Energie des aufgeheiztes Öls genutzt und die Wärme noch eine gewisse Zeit bis zur Abkühlung des Gerätes in den Raum abgegeben.



Inkl. Aufsatz und Wasserbehälter zur Luftbefeuchtung

- Mit Thermostat für stufenlose Temperaturregelung
- Mit Überhitzungsschutz
- 9 mit Öl gefüllte Rippen
- 4 Lenklaufrollen
- Kontrolleuchte
- Kabelaufwicklung
- Handgriff

Leistung: **2000 Watt**
3 Leistungsstufen: **800/1200/2000 Watt**
Spannung: **220-240V / 50 Hz**

Maße aufgebaut: **L 40,5 x B 24 x H 63,5 cm**
(inkl. Schienen der Laufrollen)

Gewicht: **8,75 kg**
Farbe: **Schwarz**
Länge
des Stromkabels: **150 cm**

Artikel-Nr.: **810250**
EAN: **4260020515908**

Lagerort: 09/9300



Freizeit & Camping

15.000 Freizeit- & Campingartikel auf mehr als 3.000m² machen Ihren Outdoor-Urlaub perfekt.



Freizeitfahrzeuge

S&E ist Fachhändler der Marken Bürstner und Tabbert. Verkauf, Vermietung & Ankauf auf 20.000m².



Grillzentrum & Akademie

Grillgeräte, Zubehör und Grillakademie auf mehr als 800m². Marken: Weber, Broil King und Napoleon.



Gartenmöbel

Entdecken Sie auf 4.500 m² Möbel und Wohnaccessoires rund um Ihren Garten und Ihr Zuhause.



Anhänger

Große Auswahl von 750kg - 3,5t zum Verkauf und zur Miete für jeden Zweck und Beruf. Zubehör & Werkstatt.



Anhängerkupplungen

Erfahrung seit 1963. Sofortmontage, auch samstags möglich. Über 10.000 Kupplungen ständig auf Lager.



Werkstatt & Teile

Die S&E Meisterwerkstatt ist spezialisiert auf Service- und Reparaturleistungen rund um Ihr Freizeitfahrzeug.



Gase & Tankstellen

Wir bieten Gase für Camping, Freizeit, Industrie und Handwerk sowie eine Vielzahl an technischen Gasen.



Party Store

Im S&E Party Store finden Sie ganzjährig Ballons, Partyausstattung und Kostüme auf über 300m² Fläche.



Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.cagohandel.de



Sie erreichen uns montags bis freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr.

Stellfeld & Ernst GmbH
Abteilung Großhandel
Flughafenstr. 151
44309 Dortmund

Tel: 0231 54523-170

Fax: 0231 54523-197

E-Mail: grosshandel@cago.de

Ihre Ansprechpartner:

Detlef Golczyk

Leitung Großhandel

Tel: +49 (0) 231 54 52 3-185

E-Mail: d.golczyk@cago.de

Nadja Wollschläger

Verkauf

Tel: +49 (0) 231 54 52 3-186

E-Mail: n.wollschlaeger@cago.de

Mike Hemmersbach

Verkauf

Tel: +49 (0) 231 54 52 3-187

E-Mail: m.hemmersbach@cago.de